



MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR DOPRAVY

NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV
tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www.prostejov.eu

S00AX02BVGZE



280.9 A20

Počet listů: 2 příloh: listů příloh:

Vaše značka:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:
		čj. PVMU 62550/2018 41	Pavlíček Jaroslav
		SpZn. OD 710/2018	
Telefon:	Fax:	E-mail:	Datum: 25.4.2018
582 329 803	582 329 816	jaroslav.pavlicek@prostejov.eu	

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Olšany u Prostějova, IČ: 00288560, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova a Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ:70960399, Lipenská 120, 772 00 Olomouc 9 v zastoupení Ing. Tomáš Olša, IČ:02605031, Tyršova 931, 768 61, Bystrice pod Hostýnem, (dále jen „stavebník“), podali dne 20.2.2018 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

"Změna uspořádání křižovatek v obci Olšany "

objekty

SO 101 Křižovatka silnice III/44928 a MK

SO 102 Křižovatka silnic III/44928 a III/5707

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 843/2, 836, 840/1, 843/7, 83, 845/2, 838/3, 837/1, 847/1, 840/3, 847/11, 847/12, 843/6, 835/1 v katastrálním území Olšany u Prostějova.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je změna křižovatek v obci Olšany u Prostějova. Jedná se o stavbu trvalou.

SO 101 Křižovatka silnice III/44928 a MK

V rámci stavebních úprav stávající pozemní komunikace III/44928 dojde k zúžení jízdních pruhů v obou směrech na 3,5 m a vybudování podélných parkovacích stání, čímž dojde k lepšímu usměrnění dopravního proudu a k jednoznačnému vymezení parkovacích stání. Dále dojde ke zřízení dělících ostrůvků pro pěší k zajištění bezpečného přecházení pozemní komunikace III/44928 a místní komunikace a ke zřízení samostatného odděleného zálivu pro autobusovou dopravu u budovy Obecního úřadu.

Směrové řešení se nemění a kopíruje stávající vedení vozovek pozemní komunikace III/44928 a místní komunikace. Po realizaci stavebních úprav nedojde ani ke změně řešení přednosti v jízdě a změně svislého dopravního značení, které přednost v jízdě upravuje.

Niveleta a výška zpevněných ploch je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a řešené stavební objekty.

Vozovka pozemní komunikace III/44928 a místní komunikace je navržena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a Změny Z1 této ČSN se základními šířkami jízdních pruhů 3,00 -

3,50 m je upnuta do silničních betonových obrubníků osazených do lože z betonu třídy C 16/20. Výška silničních obrub je navržena min. 15 cm nad úroveň přilehlé vozovky.

Betonové obruby budou od pojížděných asfaltobetonových zpevněných ploch odděleny dvou řádkem z žulové kostky (2 x 100/100/100) uložených do betonového lože třídy C16/20 tloušťky 10 cm.

V místech vjezdů ke stávajícím RD a u podélných parkovacích zálivů, budou silniční obruby sníženy na max. 0,05 m nad vozovkou v provedení z betonových obrub nájezdových ABO 2 - 15 N. Plynulé napojení na okolní navrhované silniční obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých / levých ABO 2 - 15 PP (PL) dle situace.

Podélné parkovací zálivy jsou navrženy pro parkování osobních vozidel v souladu s aktuální normou ČSN 73 6056. Uspořádání je navrženo s podélným stáním po obou stranách pozemní komunikace 111/44928 ve staničení cca 0,000 - 0,100 km řešeného úseku a po levé straně místní komunikace ve směru staničení (cca 0,215 - 0,265 km) řešeného úseku. V rámci stavebních úprav je navrženo celkem 29 parkovacích stání s podélným řazením vozidel dle ČSN 73 6056. Šířka podélného stání je navržena na typ vozidla 02 2,00 m se zpevněnou délkou min. 5,75 - 6,75 m.

V místech pro přecházení budou silniční obruby sníženy na max. 0,02 m nad vozovkou v provedení z betonových obrub nájezdových ABO 2 - 15 N. Plynulé napojení na okolní navrhované silniční obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých / levých ABO 2 - 15 PP (PL) dle situace. Místa pro přecházení budou dále doplněna o varovné pásy šířky 0,4 m a signální pásy šířky 0,8 m ze zámkové dlažby v barvě červené v provedení pro nevidomé (s nopky). Použitý materiál pro hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04. - 06.

SO 102 Křižovatka silnic III/44928 a III/5707

V rámci stavebních úprav stávajících pozemních komunikací III/44928 a III/5707 dojde k zúžení jízdních pruhů v obou směrech na 3,5 m, vybudování podélných parkovacích stání a rozšíření stávajících vjezdů podél vozovky PK 111/5707, čímž dojde k lepšímu usměrnění dopravního proudu a k jednoznačnému vymezení parkovacích stání. Dále dojde k vysazení chodníkové plochy u stávajícího přechodu pro chodce na PK III/44928, nahrazení přechodu pro chodce na PK III/5707 místem pro přecházení a zřízení přejížděné dlážděné plochy u napojení stávající místní komunikace v místě křižovatky, který vizuálně i konstrukčně upraví tvar křižovatky PK III/44928 a III/5707.

Směrové řešení se nemění a kopíruje stávající vedení vozovek pozemních komunikací III/44928 a III/5707. Po realizaci stavebních úprav nedojde ani ke změně řešení přednosti v jízdě a změně svislého dopravního značení, které přednost v jízdě upravuje.

Niveleta a výška zpevněných ploch je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a řešené stavební objekty.

Vozovka pozemních komunikací III/44928 a III/5707 je navržena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a Změny Z1 této ČSN se základními šířkami jízdních pruhů 3,50 m je upnuta do silničních betonových obrubníků osazených do lože z betonu třídy C16/20. Výška silničních obrub je navržena min. 15 cm nad úroveň přilehlé vozovky.

Betonové obruby budou od pojížděných asfaltobetonových zpevněných ploch odděleny dvouřádkem z žulové kostky (2 x 100/100/100) uložených do betonového lože třídy C16/20 tloušťky 10 cm.

V místech vjezdů ke stávajícím RD a u podélného parkovacího zálivu, budou silniční obruby sníženy na max. 0,05 m nad vozovkou v provedení z betonových obrub nájezdových ABO 2 - 15 N. Plynulé napojení na okolní navrhované silniční obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých / levých ABO 2 - 15 PP (PL) dle situace.

Podélný parkovací záliv je navržen pro parkování osobních vozidel v souladu s aktuální normou ČSN 73 6056. Uspořádání je navrženo s podélným stáním po pravé straně PK III/5707 ve směru staničení (cca 0,040 - 0,060 km) řešeného úseku. V rámci stavebních úprav jsou navrženy celkem 3 parkovací stání s podélným řazením vozidel dle ČSN 73 6056. Šířka podélného stání je navržena na typ vozidla 02 2,00 m se zpevněnou délkou min. 5,75 - 6,75 m.

V místě přechodu pro chodce a místě pro přecházení budou silniční obruby sníženy na max. 0,02 m nad vozovkou v provedení z betonových obrub nájezdových ABO 2 - 15 N. Plynulé napojení na okolní navrhované silniční obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých / levých ABO 2 - 15 PP (PL) dle situace. Místa pro přecházení budou dále doplněna o varovné pásy

šířky 0,4 m a signální pásy šířky 0,8 m ze zámkové dlažby v barvě červené v provedení pro nevidomé (s nopky). Použitý materiál pro hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04. - 06.

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

30.5.2018

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (v kanceláři č. F410, odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, Křížkovského 36/7, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 16:00, pátek 8:00 - 12:00), nejlépe po telefonické domluvě p. Pavlíček tel.: 582 329 803.

Speciální stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že účastníci mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři č. F410, odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, Křížkovského 36/7, a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5ti dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci.

Současně s tímto odbor dopravy sděluje účastníkům řízení, že okamžikem zahájení řízení ukončil obstarávání podkladů rozhodnutí a že je možné se k těmto ve výše uvedené lhůtě vyjádřit.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka

Ing. Miroslav Nakládal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova

Za správnost vyhotovení: Jaroslav Pavlíček

Obdrží:

Žadatelé:

Obec Olšany u Prostějova, IČ: 00288560, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova

a

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ:70960399, Lipenská 120, 772 00 Olomouc 9
v zastoupení
Ing. Tomáš Olša, IČ:02605031, Tyršova 931, 768 61, Bystřice pod Hostýnem

Účastníci stavebního řízení

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
kterou zastupuje
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
INSTA CZ, IČ:25374311, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Vlastníci pozemků a staveb na nich:

parc. č. (st. – stavební parcela) st. 85/1, st. 84, st. 77, st. 76, st. 71, st. 70, st. 63, st. 62, st. 55, st.54, st. 46, st. 45, st 38, st. 37, st. 34, st. 33, st. 9, st. 7, st. 1/1, st.1/2 , 835/3, st. 2/3, st. 360, st. 183/1, st. 181, st. 151, st. 180, st. 179/2, st. 177, st. 176, st. 164, st. 163/1, st. 160, st. 159, st. 158/1, st. 158/2, st. 154, st. 153, st. 150, st 149/2, st. 149/1, st. 629, st. 114/1, st. 113, 837/2 vše v katastrálním území Olšany u Prostějova

Dotčené správní orgány:

Obecní úřad Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, - odd. památkové péče
Magistrát města Prostějova, stavební úřad, nám. T.G. Masaryka 12, 79742 Prostějov
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
A/A
R/D

K vyvěšení :

Obecní úřad Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Magistrát města Prostějova - podatelna

Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Olšany u Prostějova:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí rozhodnutí.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Prostějova.